



## Ficha Técnica

TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA

**ILPRA mod. EASYMATIC**

Formato bandeja 1/8GN

Ref: 2162

## TERMOSELLADORA AUTOMATICA ILPRA mod. EASYMATIC V/G

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Termoselladora automática para el envasado de productos en bandejas preformadas, fabricado por ILPRA, modelo EASYMATIC V/G, con bomba de vacío Bush.
<b>DATOS TECNICOS DE PRODUCCIÓN</b>	Rebobinado automático, Preparada para envasar con atmósfera protectora, con solo vacío o solo termosellado. Termoselladora automática, funciona a ciclos de 2 bandejas, 5-8 ciclos por minuto con termosellado con vacío y gas (dependiendo de las proporciones de inyección de gas y vacío según producto). Alimentador de bandejas, mediante cinta de entrada automática, 2 bandejas paralelas. Salida de la máquina mediante arrastre por cadenas a salida de rodillos. La máquina termoselladora realiza un proceso de soldado de un termoplástico a otro termoplástico u otro material compatible usando calor y presión.
<b>DATOS TECNICOS GENERALES DE LA MAQUINA</b>	Funcionamiento: Mecánico, eléctrico y neumático Capacidad de producción: 2 bandejas por ciclo, hasta 5-8 ciclos/min Presión neumática: 6 bar Bomba de vacío: BUSCH R5 RA 0063 F
<b>POTENCIA ELECTRICA</b>	3KW, 16A, 380V, trifásico, 50Hz
<b>MEDIDAS EXTERIORES</b>	1750 mm largo x 760 mm ancho, 1500 mm alto.
<b>MEDIDAS DE LA BANDEJA</b>	1º MOLDE 120 mm ancho x 167 mm largo 1/8GN 2º MOLDE 150 mm ancho x 230 mm largo 1/4GN

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# TERMOSSELLADORA ILPRA



# TERMOSELLADORA ILPRA




\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# TERMOSELLADORA ILPRA



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# TERMOSSELLADORA ILPRA



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.